

Siyah Beyaz Üretim Yazıcısı

RICOH
imagine. change.

RICOH Pro 8400S

✓ Yazıcı ✓ Fotokopi ✓ Tarayıcı



RICOH Pro
8400S

96
sayfa/
dakika

Siyah &
Beyaz

Okul ve ofislerde baskı işlemi artık çok kolay.

RICOH Pro 8400S ile etkileşimi ve verimliliği artırın. Bu çok işlevli cihaz, dijital ve kâğıt tabanlı bilgileri kusursuz bir şekilde işler ve siyah&beyaz çıktıları hızlı bir şekilde teslim ederek kuyrukları ortadan kaldırır. Akıllı işletim paneli ve tek geçişli tarayıcısıyla bu cihazın kullanımı inanılmaz derecede kolaydır. Çok amaçlı kitapçık sonlandırıcısı gibi yerden tasarruf sağlayan sonlandırma sistemleri esnekliği ve kolaylığı artırır.

Pro 8400S ile baskı ortamınızı bir üst düzeye taşıyın.



RICOH Pro 8400S.

Kullanımı kolay ve çevre dostu.

Sürdürülebilirlik, hayatın her alanında olduğu gibi baskı çözümlerinde de büyük önem taşır. Günlük iş akışınızın vazgeçilmez bir parçası olan yazıcınız da bu konuda istisna değildir. Yüksek verimlilik sunan ve kolayca kullanılabilen bir yazıcıya ihtiyaç duyarsınız, ancak aynı zamanda çevreye duyarlı olması da şarttır. RICOH Pro 8400S, sürdürülebilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Hem kullanıcılarına hem de çevreye aynı özeni gösterir. İşletmenize güçlü bir destek sağlarken, çok yönlü ve dayanıklıdır. İhtiyacınız olan her şey bu cihazda.

Gelecek için sürdürülebilirliğe yön veriyor.



Güçlü Performans.

Doküman yönetim süreçlerinizi kolaylaştırarak üretkenliğinizi arttırın.



Yüksek hız, kusursuz kalite.

RICOH Pro 8400S, yüksek üretkenlik ve güvenilir performans sunar. Bu güçlü cihaz, net siyah beyaz çıktıları hızla üretirken, VCSEL görüntüleme teknolojisi sayesinde her bir nokta mükemmel netliktedir. Dokunmatik ekran paneli, tek geçişli tarayıcı ve kullanışlı kaydirmalı ayırıştırma tepsisi ile operasyonlar son derece kolay ve verimlidir. Daha gelişmiş uygulamalar için, alan tasarrufu sağlayan sonlandırma sistemleriyle donatılarak iş süreçlerinizi optimize eder.

- Kompakt tasarımına rağmen son derece verimli bir siyah beyaz çok fonksiyonlu yazıcı.
- Akıllı operasyon paneli ile Pro 8400S'in kullanımı zahmetsizdir.
- Dinamik tepsi ve toner değiştirme sistemi ile kesintisiz çalışma sağlar.
- Dakikada 96 sayfa baskı hızı ile kuyrukları hızla azaltır.
- 2400 x 4800 dpi VCSEL çözünürlüğü, olağanüstü baskı kalitesi sunar.

Bilgileri kolayca tarayın ve dağıtın.

Pro 8400S, verimli bir tek geçişli döküman besleyici ile standart olarak donatılmıştır. Dakikada 280 görüntüye kadar hızla çift taraflı tarama yaparak zaman kazanın. Aynı anda 220 yaprak orijinal belge besleyebilirsiniz. Daha büyük döküman setlerini toplu tarama ile iş akışınızı basitleştirin. Kartvizit gibi küçük belgelerin otomatik olarak yakalanmasını sağlayın. Verimli belge dağıtımı için çok yönlü tarama özelliklerini kullanarak iş süreçlerinizi optimize edin.

- İş açısından kritik bilgileri tarayın, kaydedin ve dağıtın.
- Dakikada 280 görüntüye kadar çift taraflı tarama yapın.
- 220 yapraklık tek geçişli döküman besleyici, verimliliği artırır.
- Daha büyük belge setlerini toplu tarama ile iş akışını kolaylaştırın.
- İş kartları gibi küçük belgeleri zahmetsizce yönetin.





Verimliliği artırın ve alan tasarrufu sağlayın.

Pro 8400S, verimliliği ve kullanıcı konforunu artırmak için ince bir Büyük Kapasite Tepsisi (LCT) ve kompakt çok amaçlı sonlandırıcı ile yapılandırılabilir. A4 LCT, kağıt kapasitesini altı kağıt istasyonundan 8,300 sayfaya çıkarırken, çok amaçlı sonlandırıcı zımbalama, delme ve broşür yapımını destekler. Alan kısıtlaması olan ortamlarda ideal olan şık LCT ve sonlandırıcı, sistemi bir metreden daha az bir uzantıyla genişletir.*¹

- Özelleştirilmiş sonlandırma seçenekleriyle işlevselliği artırın.
- İnce A4 LCT, kağıt kapasitesini 8,300 sayfaya çıkarır.
- Kompakt çok amaçlı sonlandırıcı, broşür yapımını destekler.
- Alanı daraltmadan verimliliği ve kullanıcı konforunu artırın.
- LCT ve sonlandırıcı, sistemi bir metreden daha az uzatır.

*¹ Ana gövde ve standart kaydırmalı tepsiye kıyasla sistem uzunluğunda 797 mm artış.

Enerji tasarrufu yapın ve karbon emisyonlarını azaltın.

Ricoh, iş verimliliğini ve üretkenliğini artırırken karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltan ürün ve hizmetler sunmaya kararlıdır. Ricoh Pro 8400S, bu taahhüdün bir örneğidir. Enerji tüketimini azaltmanıza yardımcı olan bu dijital baskı makinesi, sektör lideri enerji verimliliği sunmaktadır. Atıkları depolama alanlarından uzaklaştırarak, %25 tüketim sonrası geri dönüştürülmüş plastik ve %33 geri dönüştürülmüş çelik içermektedir.

- Enerji tüketimini önemli ölçüde azaltın.
- Pro 8400S, sektör lideri enerji verimliliği sunar.*¹
- Doğal kaynakları koruyun ve atıkları depolama alanlarından uzaklaştırın.
- Yazıcılar, %25 geri dönüştürülmüş plastik ve %33 geri dönüştürülmüş çelik içermektedir.
- Plastik ambalaj, %50 oranında azaltılmıştır.

*¹ Tipik Enerji Tüketimi (TEC), Energy Star V3.0'a göre hesaplanmıştır.



RICOH Pro 8400S

SİSTEM ÖZELLİKLERİ

GENEL

İşlevsellik:	Yazdırma, fotokopi ve tarama
Yazdırma işlemi:	Dahili transfer belt ile 1 drum'lı kuru elektrostatik transfer sistemi
Görüntüleme Teknolojisi:	40-ışınlı VCSEL (Dikey Boşluklu Yüzey Yayan Lazer)
Fırınlama Yöntemi:	Yağsız kayış
Kontrol Paneli:	10,1" Akıllı İşletim Ekranı
Baskı Hızı:	96 sayfa/dakika
Çözünürlük:	VCSEL 2,400 x 4,800 dpi
Isınma Süresi:	300 saniyeden az
Boyutlar (G x D x Y):	1.141 x 900 x 1.558 mm
Ağırlık:	428kg
Güç Kaynağı:	220-240 V, 20 A (atanmış), 50/60 Hz
Tipik Enerji Tüketimi (TEC)	11.9 kWsaat/hafta
Maksimum Güç Tüketimi:	2.860 W
Kullanım Ömrü:	60.000.000 A4 sayfa veya 5 yıl

MEDYA İŞLEME

Standart Kâğıt Kasetleri:	Kaset 1: 2 x 1.100 sayfa, 52 - 256 g/m2 Kaset 2: 550 sayfa, 52 - 256 g/m2 Kaset 3: 550 sayfa, 52 - 256 g/m2
A4 LCIT (opsiyon)	Kaset 4: 1.100 sayfa, 52 - 216 g/m2 Kaset 5: 1.100 sayfa, 52 - 216 g/m2 Kaset 6: 2.800 sayfa, 52 - 163 g/m2
A3/SRA3 LCIT (opsiyon)	Kaset 4: 1.100 sayfa, 52 - 256 g/m2 Kaset 5: 2.200 sayfa 52 - 300 g/m2 Kaset 6: 1.100 sayfa, 52 - 256 g/m2
Vakum Besleme LCIT (opsiyon)	Kaset 4: 2.200 sayfa, 52 - 300 g/m2 Kaset 5: 2.200 sayfa, 52 - 300 g/m2
Bypass Tepsisi (opsiyon):	500 sayfa, 52 - 220 g/m2
Maksimum Kâğıt Boyutu:	330,2 x 487,7 mm (opsiyona bağlı)
Maksimum Kâğıt Ağırlığı:	300 g/m2 (opsiyona bağlı)

YAZICI

RICOH GW Kontrolör (Standart)

Konfigürasyon:	Yerleşik
Sistem Sürümü:	G3.0(23A)
CPU:	Intel® Apollo Lake E3940 1.6 GHz
Hafıza:	2 GB
Depolama Birimi:	Standart: 640 GB HDD (320 GB HDD x 2 pcs)
Sayfa Tanım Dili:	Standart: PCL5e, PCL6, PostScript3 Emulation, PDF Direct Print Emulation, JPEG, TIFF; Opsiyon: Adobe PostScript3, Adobe PDF Direct Print, IPDS, XPS

Fiery EB-36 Denetleyici (opsiyon)

Konfigürasyon:	Harici
Sistem Sürümü:	Fiery FS600 Pro Yazılımı
CPU:	Intel® Pentium® G7400E 3.7GHz
Hafıza:	8 GB (2 x 4 GB)
Depolama Birimi:	240 GB SSD (İşletim sistemi ve Fiery yazılımı için) 500 GB SATA HDD (depolama birimi)
Sayfa Tanım Dili:	PCL6, PostScript 3 Emulation

DİĞER SEÇENEKLER

Uyarı Işığı (AL3000), Medya Tanıma Ünitesi (Tip S3), A4 LCIT (RT5160), A3/SRA3 LCIT (RT5170), Vakum Besleme LCIT (RT5150), Çoklu Bypass Tepsisi (BY5020), Kapak Takma Tepsisi (CI5040), Ayırma Sıralama Tepsisi SH5000, Zımbalı Sonlandırıcı (SR5130), Kitapçık Sonlandırıcı (SR5140), Zımbalı Sonlandırıcı (SR5110), Kitapçık Sonlandırıcı (SR5120), Tıraşlama Ünitesi (TR5050)

İŞ AKIŞI ÇÖZÜMLERİ

Ricoh ProcessDirector, Ricoh TotalFlow BatchBuilder, Ricoh Supervisor, InfoPrint Manager, EPS MarketDirect Storefront & Cross Media, Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster.